

# Guida all'acquisto di etichette adesive in bobina

Acquistare etichette adesive in bobina sul nostro portale è facile e lo è ancora di più se si seguono questi pochi ma importanti consigli.

La prima cosa da fare è munirsi di alcune informazioni e file che consentono di compilare campi e fare le scelte giuste.

E' necessario sapere a quale settore sono rivolte le etichette e cliccare sopra l'icona della categoria corrispondente.

Dimensione esatta o «range» per fare la scelta tra quelle standard da noi proposte.

Avere le idee abbastanza chiare per poter scegliere tecniche di stampa e materiali, magari fare riferimento a prodotti acquistati o visti sul mercato da utilizzare per un confronto con le nostre proposte fotografiche.

Se verranno applicate a mano, non serve nulla, se con etichettatrice, fare molta attenzione alle informazioni richieste, le potete trovare sul libro macchina della vostra etichettatrice. Non fornire le informazioni corrette potrebbe compromettere l'utilizzo delle etichette con la vostra etichettatrice.

Ultima raccomandazione, fornire il file «PDF» di dimensioni corrette, che corrisponda in modo chiaro alle caratteristiche scelte e che sia di una risoluzione corretta e in modalità CMYK per ottenere etichette di qualità.

**Vi invitiamo a prendere visione dell'intero documento che spiega in modo chiaro materiali, tecniche di stampa e come preparare il file per la stampa in modo corretto.**

Grazie per aver scelto [www.etichettasmart.it](http://www.etichettasmart.it)

Lo Staff

## SCelta DEL MATERIALE

La scelta del materiale su cui stampare le etichette è molto importante in funzione di cosa si vuole ottenere.

Il portale vi propone solamente quelle tecnicamente idonee al settore scelto ma vi lascia completa libertà sull'aspetto visivo e tattile.

### ° CARTA PATINATA LUCIDA:

Immagini nitide e colori vivaci. Liscia al tatto e resistente all'umido e buona resistenza allo sfregamento.

### ° CARTA PATINATA LUCIDA ANTIOLIO:

Immagini nitide e colori vivaci. Liscia al tatto e resistente al contatto con olio e all'umido. Buona resistenza allo sfregamento.

### ° FILM PLASTICO BIANCO:

Immagini nitide e colori vivaci. Molto liscia al tatto e molto resistente al contatto con olio e all'umido. Ottima resistenza allo sfregamento.

### ° FILM PLASTICO TRASPARENTE:

Se applicata a superfici bianche o comunque chiare, si ottengono immagini nitide e colori vivaci. Molto liscia al tatto e molto resistente al contatto con olio e all'umido. Ottima resistenza allo sfregamento.

La trasparenza, crea l'effetto scomparsa dell'etichetta a condizione che vengano rispettate alcune regole in etichettatura. Assenza di polvere, etichettatrice automatica per schiacciare bene ed evitare impronte delle dita sull'adesivo. Per circa 2 settimane saranno presenti maculazioni che poi spariranno ottenendo la trasparenza voluta.

### ° CARTA MARTELLATA:

Immagini nitide e colori accesi. Marcatura evidente con ottima resistenza allo sfregamento e all'umido.

### ° CARTA NATURALE:

Immagini nitide e colori morbidi e tenui. Piacevole e materica al tatto, buona resistenza allo sfregamento e all'umido.

### ° CARTA VERGATA:

Immagini nitide e colori morbidi e tenui. Piacevole al tatto, buona resistenza allo sfregamento e all'umido. La classica scelta per etichette da vino.

Richiedi informazioni al nostro esperto: [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)

## GUIDA TECNICA ALLA SCELTA DEI MATERIALI

### CARTA PATINATA

**Aspetto:** Carta con un rivestimento di pigmenti minerali tenuti insieme da un adesivo chiamato "patina", applicato su un lato e umido resistente.

La carta patinata può presentare diversi gradi di lucido ma, in generale, in tipografia si distingue tra carta patinata semi-lucida, carta patinata lucida o carta patinata opaca

**Fedeltà cromatica:** Carta di alta qualità per etichette in bobina che consente una stampa con colori brillanti e una resa cromatica senza eguali. Stampabile in Digitale, tipografia, flexo, Offset.

**Caratteristiche:** Carta adatta per etichette ad uso enologico, promozionale e per bevande.

Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate ad immersione in acqua o ghiaccio.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistente allo sbiancamento.

Eccellente comportamento in un ampio range di temperature. Particolarmente indicato per bottiglie di vino utilizzate in condizioni di freddo e umidità.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale certificato FSC®

### CARTA MARCATA

**Aspetto:** Carta naturale marcata feltro di colore bianco o crema con resistenza ad umido.

**Fedeltà cromatica:** Si tratta di supporti capaci di stimolare i sensi del consumatore grazie alla combinazione tra qualità visiva della stampa e piacere tattile della carta. Stampabile in Digitale, tipografia, flexo, Offset e Serigrafia.

**Caratteristiche:** Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico e per bevande.

Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate all'immersione in acqua o ghiaccio.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad elevata trasparenza.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale certificato FSC®

### CARTA MARTELLATA

**Aspetto:** Carta con effetto martellato di colore bianco o crema, umido resistente. Carta che presenta una superficie "butterata", resa irregolare da incisioni asimmetriche che da distanza ravvicinata ricordano i crateri di un satellite.

**Fedeltà cromatica:** Proprio per questa sua caratteristica di carta irregolare nella sua superficie la stampa non risulterà mai omogenea e perciò non risulta adatta a macchine a getto di inchiostro. Stampabile in tipografia, flexo, Offset e Serigrafia.

**Caratteristiche:** Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico, promozionale e per bevande. Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate all'immersione in acqua o ghiaccio.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad elevata trasparenza e resistente all'umidità.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale certificato FSC®

## **GUIDA TECNICA ALLA SCELTA DEI MATERIALI**

### **CARTA VERGATA**

**Aspetto:** Carta vergata di colore bianco o crema, umido resistente. La vergatura conferisce al prodotto un tocco di classe e ricercatezza grazie alla trama a righe verticali.

**Fedeltà cromatica:**

Stampabile in Digitale, tipografia, flexo, Offset e Serigrafia.

**Caratteristiche:** Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico, promozionale e per bevande. Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate all'immersione in acqua o ghiaccio.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistenza allo sbiancamento.

Eccellente comportamento in un ampio range di temperature.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale certificato FSC®

### **CARTA NATURALE**

**Aspetto:** Carta naturale bianca o crema con resistenza ad umido. La presenza di imperfezioni sotto forma di punti di sporco o fibre esposte fornisce un'immagine grezza che ben si sposa con grafiche evocative e legate alla natura, al mondo artigiano o al passato.

**Fedeltà cromatica:** Un'etichetta realizzata in carta naturale darà una feel materico fuori dal comune, ma la fedeltà cromatica è influenzata proprio dalle imperfezioni della carta e nella preparazione della grafica si dovrà considerare questo aspetto. Stampabile in Digitale, tipografia, flexo, Offset e Serigrafia.

**Caratteristiche:** Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico e per bevande.

Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate all'immersione in acqua o ghiaccio.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistenza all'umidità.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale certificato FSC®

### **CARTA NAZCA**

**Aspetto:** Materiale simil carta bianco opaco, contenente circa 80% di carbonato di calcio e 20% di HPDE, resistente all'acqua.

**Fedeltà cromatica:** Carta di alta qualità per etichette in bobina che consente una stampa con colori brillanti e una resa cromatica senza eguali. Stampabile con la maggior parte delle tecniche di stampa che includono Digitale, tipografia, flexo, Offset.

**Caratteristiche:** Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico e per bevande.

Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate all'immersione in acqua o ghiaccio.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente a buona trasparenza. Ottima adesione ad un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari e su superfici leggermente ruvide.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale che non contiene cellulosa.

## **GUIDA TECNICA ALLA SCELTA DEI MATERIALI**

### **CARTA FLEURY-CHENE**

**Aspetto:** Carta liscia naturale con texture che creano un effetto grezzo e di carta riciclata.

**Fedeltà cromatica:** Un'etichetta realizzata con questa carta darà un effetto vintage o di materiale recuperato, perciò la fedeltà cromatica sarà fortemente influenzata dal colore di fondo della carta che data la sua componente riciclata non avrà sempre la stessa resa.

**Stampabile** con la maggior parte delle tecniche di stampa che includono Digitale, tipografia, flexo, Offset.

**Caratteristiche:** Ideale per etichette uso enologico e per bevande.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistenza all'umidità.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale certificato FSC® con 30% di fibre riciclate.

### **POLIPROPILENE BIANCO**

**Aspetto:** Polipropilene bianco opaco o lucido.

**Fedeltà cromatica:** Materiale sintetico che permette un'ottima stampabilità e fedeltà del colore. Stampabile in Digitale, tipografia, flexo, Offset e Serigrafia. E' consigliato sovrastampare con una vernice ai fini di migliorare la resistenza chimica e ai graffi dell'etichetta finita.

**Caratteristiche:** Etichette di alto pregio nei settori della cura della persona e della casa.

**Resistente** a olio, grassi e agenti atmosferici.

**Adesivo:** Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Buona adesione su superfici apolari.

**Sostenibilità ambientale:** Materiale biodegradabile.

## LE TECNICHE DI STAMPA

**Conoscerle è sicuramente importante per fare la scelta giusta.  
Le potrete trovare anche combinate tra loro nelle formule proposte dal sistema.**

Alcune informazioni per la scelta:

### ° **LA STAMPA A COLORI:**

E' la più utilizzata, partendo dai colori primari **CMYK** permette di ottenere immagini, disegni e colori fedelmente riprodotti. Sulle superfici lisce si ottiene la massima qualità cromatica e sulle superfici goffrate e naturali, colori compatti e omogenei molto interessanti ma tenui.

### ° **LA STAMPA SERIGRAFICA:**

Utilizzabile su tutte le superfici, è indicata su grafiche al tratto e per fondi pieni. Si possono ottenere colori molto opachi o molto lucidi. Non utilizzare retini, filetti inferiori a 1 punto di spessore e testo inferiore a 8 punti.

### ° **LA STAMPA A CALDO:**

Utilizzabile su tutte le superfici, è indicata su grafiche al tratto su particolari con poca copertura. **NO GRANDI SUPERFICI PIENE!** Si ottengono colori metallizzati **ORO** e **ARGENTO**. Non utilizzare retini, filetti inferiori a 1 punto di spessore e testo inferiore a 8 punti. Il rilievo a secco esalta questi elementi.

### ° **IL RILIEVO A SECCO:**

Antico sistema di goffatura di alcuni particolari che risulteranno tattili e favoriranno leggibilità del testo o elemento scelto da mettere a risalto. Non utilizzare retini, filetti inferiori a 1 punto di spessore e testo inferiore a 8 punti.

### ° **LE VERNICI:**

Le vernici servono principalmente a proteggere la stampa. Generalmente lucide su superfici patinate o film plastico e opache per le naturali.

Richiedi informazioni al nostro esperto: [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)

## DIMENSIONE E FORMA

**Ogni etichetta nasce per essere attaccata su una superficie, che sia un contenitore, una bottiglia, un pannello, un pacco ecc.**

La scelta della dimensione e della forma deve essere valutata su questo. In caso di superfici lisce, la scelta è solo estetica mentre in presenza di superfici irregolari, la dimensione deve necessariamente rientrare nella parte planare.

Su bottiglie, vasi, flaconi, l'etichetta deve essere posta avvolgente sulla parte planare lasciando almeno 5 mm dalle stonature superiori e inferiori.


Il portale vi propone alcune misure standard e se riuscite ad individuare quella per voi adatta tutto è più semplice ed economico ed è immediato!

**E' possibile richiedere il prezzo su formato speciale (Fuori Standard) proseguendo la compilazione dei campi fino all'invio automatico della richiesta.**

Per sagome irregolari potete inviare il tracciato a [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)

**Vi arriverà in tempi brevi la risposta con prezzo e tempi di consegna.**

Se siete in possesso già del file e volete consigli, inviatelo via mail al nostro esperto che vi risponderà in tempi brevi.



Richiedi informazioni al nostro esperto: [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)

### PREPARAZIONE E INVIO DEL FILE PDF

La qualità di stampa dell'etichetta dipende molto dalla preparazione corretta del file PDF che invierete.

Costruire la grafica su un tracciato fustella di pari dimensioni scelte sul portale.

Sul file generate un nuovo colore dall'aspetto Magenta e chiamatelo «**TRACCIATO FUSTELLA**». Mettetelo in sovrastampa su tutto e createci sopra la vostra etichetta.

Considerate sempre la misura BASE (avanzamento) x ALTEZZA (larghezza bobina).

Se la grafica presenta elementi a bordo etichetta, lasciare sempre 2-3 mm di abbondanza.

Eventuali elementi grafici che seguono il tracciato fustella a bordo etichetta, non devono essere inferiori a 2 mm di spessore e devono comunque avere l'abbondanza di 2-3 mm.

Sul File PDF devono essere presenti solamente i colori per i quali è richiesta la stampa + il tracciato fustella, se previsto, come 5° colore denominato «**TRACCIATO FUSTELLA**»

Ogni colore presente sul File deve avere il suo riferimento esatto CMYK (quadricromia) e vengono accettati anche i Pantoni che chiaramente verranno convertiti in esacromia in caso di stampa a colori o costruiti nel caso di stampa serigrafica.

Qualità minima richiesta 300 dpi CMYK (Profilo colore Fogra 39)

**FILE O IMMAGINI RGB POSSONO ESSERE RIFIUTATI O STAMPATI SENZA FEDELTA' CROMATICA.**

La Stampa a caldo dovrà essere rappresentata come colore tecnico denominato «**LAMINA ORO**» oppure «**LAMINA ARGENTO**» e DEVE ESSERE MESSO IN SOVRASTAMPA SU TUTTO, SOLO IL TRACCIATO FUSTELLA RIMARRA' SOPRA.

**LA MANCANZA DEI REQUISITI DEL FILE PROVOCANO LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA CON INEVITABILE RITARDO NELLA CONSEGNA.**

VERRETE AVVISATI E CONSIGLIATI DAL NOSTRO OPERATORE SU COME RISOLVERLI PER POI RIMANDARE IL FILE CORRETTO.

**Richiedere la verifica del file  
scongiera errori di impostazione**

TRACCIATO FUSTELLA

ABBONDANZA



Richiedi informazioni al nostro esperto: [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)

## **ORDINI FUORI STANDARD**

**Etichettasmart propone tante soluzioni e formati standard pensati per i vari settori ma può soddisfare anche esigenze specifiche o supportare vostri progetti specifici.**

Seguendo il normale percorso di verifica del prezzo/ordine, non trovando la propria soluzione tra le possibili, si può fare una richiesta di fattibilità, prezzo e tempi di consegna semplicemente riempiendo le caselle «FUORI STANDARD» che vi verranno proposte dal portale.

In questo modo vi arriverà in tempi brevi una mail di risposta che potrete valutare e trasformare in ordine qualora la riteniate interessante.

Non esitate a contattare i nostri operatori per qualsiasi dubbio o informazione che possa risultarvi utile alla scelta.

E' attivo il servizio di messaggistica sul portale.

Le mail [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it) verranno gestite entro 2 ore (Esclusa la Domenica e la notte)

**Il servizio clienti telefonico 3455558363 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30 in lingua italiana.**

**Puoi richiedere un preventivo via mail, allegando un' anteprima dell'etichetta da stampare o semplicemente tutti gli elementi che hai a disposizione, ti richiameremo e sapremo consigliarti in modo veloce e chiaro per un acquisto «SMART» al miglior prezzo!**

Richiedi informazioni al nostro esperto: [info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)

# ETICHETTA SMART

Servizio di Stampa Online

SERVIZIO CLIENTI


**3455558363**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00-13.00 / 14.30-17.30

Schema da compilare con attenzione e solo se si possiede un'etichettatrice. Queste informazioni le trovate nel manuale della vostra macchina.

Le opzioni in rosso non sono contemplate negli ordini standard

[info@etichettasmart.it](mailto:info@etichettasmart.it)



A = mm. ....  
diametro massimo del rotolo

B = mm. ....  
diametro foro interno


C = mm. ....  
larghezza massima bobina

**STANDARD**  
(etichette e retro in rotoli separati)


**SEQUENZIALI**  
(etichette e retro sulla stessa bobina)

Spazio fra etichette  
mm. ....


## VERSO DI RIBOBINATURA




1



5




2



6


STANDARD  
O ETICHETTATURA  
MANUALE



3



7



4



8